



#### BARVY



## 93833

### COMANDER. Keramický hrnek 370 mL

Keramický hrnek o objemu 370 ml. Dodáváno v krabici. Hrníček je bezpečný pro myčku nádobí a odolá alespoň 125 cyklům mytí (včetně potisku) v souladu s normou EN12875-1. ø90 x 85 mm | Krabička: 92 x 120 x 94 mm



#### DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

**Katalog:** hi!dea, Nová naskladnění

**Str. v katalogu:** 213

**Vnější krabička (m):** 0,500X0,250X0,210

**Váha krabice (kg.):** 7.500

**Hmotnost výrobku (d.):** 358

**Vnější krabička (ks):** 20

**Vnitřní krabička (ks):** 1

**Taric:** 6912002510






**Individuální balení:** Polybag, bílá krabička

**Přebalení:** Without individual polybag, bílá krabička

**Certifikáty:** Food Safety

**Země původu:** China

## MOŽNOSTI POTISKU

	UMÍSTĚNÍ	TECHNOLOGIE	MAXIMUM SIZE	MAXIMÁLNÍ POČET BAREV
1 - Hrnek				
	<b>Hrnek</b>	Tampontisk - PDP3	30 x 30 mm	1
		Firing - Low Temperature - FIR1	245 x 55 mm	10
		Firing - High Temperature - FIR2	245 x 55 mm	2
	<b>Bottom</b>	Tampontisk - PDP4	40 x 40 mm	1
		Firing - Low Temperature - FIR1	50 x 50 mm	10
		Firing - High Temperature - FIR2	50 x 50 mm	2
	<b>Interior</b>	Firing - Low Temperature - FIR1	60 x 20 mm	10
		Firing - High Temperature - FIR2	60 x 20 mm	2
	<b>Cable</b>	Firing - Low Temperature - FIR1	10 x 40 mm	10
		Firing - High Temperature - FIR2	10 x 40 mm	2
2 - Hrnek				
	<b>Side body 2</b>	Tampontisk - PDP3	30 x 30 mm	1




**TAMPONTISK**  
Hrnek | Hrnek  
30 x 30 mm




**FIRING - LOW TEMPERATURE**  
Hrnek | Hrnek  
245 x 55 mm




**FIRING - HIGH TEMPERATURE**  
Hrnek | Hrnek  
245 x 55 mm



**TAMPONTISK**  
Hrnek | Bottom  
40 x 40 mm



**FIRING - LOW TEMPERATURE**  
Hrnek | Bottom  
50 x 50 mm



**FIRING - HIGH TEMPERATURE**  
Hrnek | Bottom  
50 x 50 mm



**FIRING - LOW TEMPERATURE**  
Hrnek | Interior  
60 x 20 mm



**FIRING - HIGH TEMPERATURE**  
Hrnek | Interior  
60 x 20 mm



**FIRING - LOW TEMPERATURE**  
Hrnek | Cable  
10 x 40 mm



**FIRING - HIGH TEMPERATURE**  
Hrnek | Cable  
10 x 40 mm



**TAMPONTISK**  
Hrnek | Side body 2  
30 x 30 mm